

Udružite se sa
prirodom...
NLB EKO kredit

Znam zašto.

NLB  **Montenegrobanka**

U cilju smanjenja troškova koje Vaše preduzeće izdvaja za energiju, pripremili smo za Vas NLB EKO Kredit kojim finansiramo energetske efikasne projekte i smanjujemo Vašu potrošnju

Profitabilnost Vaše kompanije

Potrošnja energije na radnom mjestu sve je veća, jer njena cijena neprestano raste. Danas, više nego ikada, cijena energije predstavlja važan ekonomski faktor značajan za uspjeh vašeg poslovanja. Zato, vrijedi pažljivo ispitati potrošnju energije u vašem preduzeću.

Premda nepotrebno visoki troškovi za energiju direktno smanjuju profitabilnost vašeg preduzeća, neefikasna upotreba energije može ostati neotkrivena duži vremenski period. Tek kada u preduzeću otkrijete oblasti u kojima se energija koristi na neefikasan način, moguće je napraviti određena poboljšanja koja će dovesti do značajnih ušteda energije.

Mjere energetske efikasnosti mogu ostvariti brojne dobiti, kako u pogledu profitabilnosti vašeg preduzeća tako i u pogledu zaštite životne sredine i klime:

- **Uštede**
Smanjenje potrošnje vode, energije i sirovina dovodi do smanjenja operativnih troškova i očuvanja resursa
- **Poboljšanje konkurentnosti vaše kompanije**
Smanjenje operativnih troškova može da ima pozitivan uticaj na vašu strategiju utvrđivanja cijena za proizvode i usluge
- **Smanjenje emisija**
Smanjenje emisija (uključujući CO₂), otpadnih voda, emisija čestica i zagađenja bukom, štite životnu sredinu
- **Poboljšanje imidža vaše kompanije**
- **Poboljšanje uslova rada**
Optimizacija rasvjete i ostale slične mjere povećavaju stepen udobnosti za zaposlene i njihovu učinkovitost
- **Povećanje vrijednosti vaše kompanije**
Energetska revizija - analiza upotrebe energije i mjerenje potencijala uštede - podrazumijeva procjenu energetske efikasnosti vašeg preduzeća i daje prijedloge za moguća poboljšanja, uključujući preporuke za poboljšanje profitabilnosti.

Vaš partner do
sigurne uštede

Ostvarene uštede u troškovima za energiju predstavljaju dobit!

U toku pripreme plana koji sadrži moguće lokacije i načine smanjenja troškova energije, pomoć vam mogu pružiti stručnjaci koji će izvršiti procjenu tehničke izvodljivosti i isplativosti vaših ideja i pružiti vam podršku za vrijeme njihovog sprovođenja. Veoma je korisno za mala i srednja preduzeća da prilikom sprovođenja mjera angažuju neutralne i stručne energetske savjetnike.

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pronalaženju odgovarajućeg energetskog savjetnika, NLB Montenegrobanka vam stavlja na raspolaganje svoj spisak odabranih stručnjaka.

NLB Montenegrobanka: vaš partner za energetske efikasnosti

NLB Montenegrobanka obezbjeđuje sredstva za finansiranje standardnih mjera energetske efikasnosti. Posvećujemo veliku pažnju prilagođavanju naših finansijskih proizvoda potrebama malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori.

Mi pružamo podršku kompanijama putem finansiranja mjera energetske efikasnosti, kao što su:

- efikasni sistemi za klimatizaciju
- toplotne pumpe
- efikasni sistemi centralnog grijanja
- solarni sistemi za zagrijavanje vode
- sistemi za grijanje na biomasu
- izolacija i zamjena prozora (za poslovne prostorije)
- zamjena neefikasnih proizvodnih mašina
- efikasne rashladne komore
- zamjena neefikasnih komercijalnih vozila sa novim i efikasnim vozilima

Takođe, mi finansiramo i ostala ulaganja u poboljšanje energetske efikasnosti ili u obnovljive izvore energije, ukoliko nam dostavite odgovarajuću dokumentaciju, u obliku energetske revizije, mišljenje inženjera ili nadležnog dobavljača.

Efikasni sistemi za grijanje i hlađenje hotela i poslovnih prostorija

Sistemi za grijanje i hlađenje su "odgovorni" za stvaranje ugodnih uslova unutar hotela i poslovnih prostorija. Međutim, sistemi za grijanje i hlađenje su najveći potrošači energije, te predstavljaju oblast u okviru koje će ulaganja u poboljšanje energetske efikasnosti dati najpovoljnije rezultate.

Zahtjevi za hlađenjem:

Nove i efikasne jedinice za klimatizaciju (energetska klasa A/B) ili sistemi za hotele i poslovne prostorije

Sistemi za klimatizaciju koji se nalaze u hotelima i poslovnim prostorijama predstavljaju glavne potrošače energije, što ih čini osnovnim ciljevima za ulaganje u poboljšanje energetske efikasnosti. Klima uređaji su dostupni kao samostalne jedinice, paket sistemi ili centralni sistemi.

Energetski efikasne jedinice ili sistemi za klimatizaciju su skuplji ali zato imaju kraći period otplate u odnosu na standardne jedinice ili sisteme. Trenutno, najefikasnije jedinice za klimatizaciju koriste inverter tehnologiju.

Štedite pametnim
ulaganjem

Umjesto primjene tradicionalnog on/off kontrolnog mehanizma, inverteri neprekidno prilagođavaju kapacitet sistema za klimatizaciju i na taj način čine ovu vrstu jedinice za gotovo trećinu efikasnijom od standardnih uređaja bez invertera.

Određivanje nivoa energetske efikasnosti jedinica ili sistema za klimatizaciju

EU klasifikacija klima uređaja prema energetskej efikasnosti

A	$3.20 < \text{EER}$	Sezonski omjer energetske efikasnosti (SEER) predstavlja instrument koji se najčešće koristi za klasifikaciju efikasnosti centralne jedinice za klimatizaciju. Što je vrijednost SEER veća, to je sistem efikasniji. SEER mjeri operativnu efikasnost sistema za hlađenje u toku određenog vremenskog perioda.
B	$3.20 \geq \text{EER} > 3.00$	
C	$3.00 \geq \text{EER} > 2.80$	
D	$2.80 \geq \text{EER} > 2.60$	
E	$2.60 \geq \text{EER} > 2.40$	Omjer energetske efikasnosti (EER) predstavlja mjeru efikasnosti rada sistema za hlađenje, kada spoljna temperatura vazduha ima specifične vrijednosti (npr. 35 °C). Što je vrijednost EER veća, to je sistem efikasniji.
F	$2.40 \geq \text{EER} > 2.20$	
G	$2.20 \geq \text{EER}$	

Primjenom ovog sistema izvršena je klasifikacija četiri glavna tipa jedinica za klimatizaciju:

- **singl jedinice**
- **split jedinice**
- **multi split klima uređaji**
- **klima uređaji sa jednim odvodom**

Firme i lica ovlašćeni za postavljanje uređaja za klimatizaciju treba uvijek da pripreme proračun opterećenja grijanja ili hlađenja kako bi odredili odgovarajuću veličinu jedinice. Sistemi za klimatizaciju prevelikog kapaciteta prouzrokujuće visoke troškove rada i održavanja, dok su sistemi za klimatizaciju koji imaju suviše mali kapacitet neefikasni.

Potrebe za grijanjem i hlađenjem:

Efikasni sistemi grijanja i hlađenja sa toplotnim pumpama za hotele ili poslovne prostorije

Za poslovne prostorije ili hotele u Crnoj Gori koji rade tokom cijele godine neophodni su efikasni sistemi za hlađenje i grijanje. Stoga, instalacija efikasnog sistema za grijanje i hlađenje sa toplotnom pumpom na vazduh može biti veoma prikladno rješenje sa stanovišta energetske efikasnosti. Toplotne pumpe koriste obnovljive izvore toplote koji se nalaze u prirodnom okruženju. Vazduh, zemlja i voda sadrže korisnu toplotu koju sunce neprekidno obnavlja, čak i pri temperaturama koje smatramo niskim. Primjenom malih količina dodatne energije, toplotna pumpa podiže temperaturu prirodne toplotne energije na nivo koji je potreban za njeno korišćenje.

Iako je toplotnim pumpama za rad potrebna električna energija, toplota koju izvlače iz vazduha se neprekidno obnavlja kroz prirodne procese.

Potrebe za grijanjem:

Sistemi centralnog grijanja za hotele ili poslovne prostorije (u sjevernom regionu)

Hoteli i poslovne prostori na sjeveru Crne Gore troše znatne količine energije upravo zbog


grijanja. Kako se ekonomija neprekidno razvija, očekivano je i da će se povećati potreba za zagrijavanje poslovnih prostora.

Uglavnom iz ekonomskih razloga, većina preduzeća koja se nalaze na sjeveru zemlje ne zagrijavaju cijele objekte. Sa druge strane, sistem centralnog grijanja obezbjeđuje toplotu za čitav prostor u unutrašnjosti objekta, stvarajući toplotu na jednom, središnjem mjestu, koja se, zatim, prenosi u ostale prostorije (npr. u hotelske sobe) ili u poslovne prostorije (npr. proizvodne hale). U dobro izolovanom objektu, efikasan sistem centralnog grijanja znatno povećava nivo udobnosti i predstavlja rješenje za grijanje koje je u poređenju sa ostalim rješenjima, koja daju slične rezultate, daleko više energetski efikasno (kao npr. grijanje jedne prostorije). Osim toga, u poslovnim prostorijama kao što su proizvodne hale, sistem centralnog grijanja znatno poboljšava uslove za rad zaposlenih.

Ukoliko je potrebno potpuno zagrijavanje objekta, centralno grijanje sa sagorijevanjem (npr. nafte ili drveta) nudi rješenje koje je prikladnije za životnu sredinu u odnosu na električno centralno grijanje ili druge električne uređaje za grijanje. Ovo proizilazi iz činjenice da se do dvije trećine proizvedene energije izgubi i/ili u toku prenosa ili procesa distribucije.

Sistemi centralnog grijanja

Najčešće komponente sistema centralnog grijanja su:



- **bojler /grijač** - sagorijeva gorivo i zagrijava vodu u zatvorenom sistemu
- **pumpa** - cirkuliše zagrijanu vodu u zatvorenom sistemu
- **radijator** - toplota se oslobađa u prostorije vaše kuće ili poslovnog objekta preko uređaja ili sistema podnog grijanja
- **kontrolni uređaji**
- **termostatski ventili**
- **bojler za toplu vodu**

Solarni sistemi za zagrijavanje vode u hotelima (SWHS)

Postoji vrlo malo ograničenja za korišćenje solarne energije u hotelskoj industriji. Potrebe za toplom vodom u hotelima u Crnoj Gori se optimalno podudaraju sa raspoloživošću solarne energije, s obzirom da je sunčeva toplota najjača u toku ljetnih mjeseci kada su hoteli najposjećeniji. Sunčeva toplota može da se koristi i tokom zimskih mjeseci za potrebe zagrijavanja vode i kao podrška sistemu za zagrijavanje prostorija.


Energija predstavlja značajan ekonomski faktor u hotelskoj industriji

Korišćenje električnih bojlera za zagrijavanje velikih količina vode predstavlja razlog zbog kojeg se velike količine električne energije troše u hotelskoj industriji. Ukoliko se rast cijena električne energije nastavi, neka preduzeća bi se mogla naći u ozbiljnoj krizi. Solarni kolektori znatno bi mogli da smanje ekonomsko opterećenje: jednom kada se ugrade, oni najmanje 15 godina obezbjeđuju besplatnu toplu vodu.

Sa oko 3,000 sunčanih sati godišnje, Crna Gora ima značajan potencijal za korišćenje solarnih sistema za zagrijavanje vode. Prosječna jačina sunčevog zračenja u nekim područjima iznosi do 1800 kWh/m² i ubraja se među najviše zabilježene u Evropi. To znači da se potreba za zagrijavanjem vode u Crnoj Gori savršeno poklapa sa količinom energije koju obezbjeđuje sunce. Za vrijeme ljetnih mjeseci, kada hoteli rade u punom kapacitetu, gotovo sve potrebe za energijom neophodnom za zagrijavanje vode mogu se zadovoljiti korišćenjem besplatne solarne energije. Takođe, solarna energija se može koristiti za zagrijavanje bazena, a tokom zimskih mjeseci za obezbjeđivanje tople vode i kao podrška sistemu za zagrijavanje prostorija.

Solarni sistemi za zagrijavanje vode u hotelima


Solarno-termalni sistemi za hotele, kuće za izdavanje i restorane ne razlikuju se značajno od manjih sistema koji se koriste u domaćinstvima. Glavne komponente su: solarni kolektori, cijevi, pumpe, izmjenjivači toplote, regulatori i centralni rezervoar. Kolektori pretvaraju sunčevo zračenje u termalnu energiju, koju zatim apsorbuje medijum koji prenosi toplotu (uglavnom voda). Energija se zatim, pomoću izmjenjivača toplote, prenosi do rezervoara za dalju raspodjelu.



Bojleri na biomasu za hotele i poslovne prostorije

Biomasa se sastoji od biorazgradivih dijelova proizvoda, otpada ili ostataka od poljoprivrede, šumarstva i sličnih industrija, i/ili biorazgradivih dijelova industrijskog i opštinskog otpada.

Bojler na pelete



Bojleri na biomasu funkcionišu po istom principu kao i standardni bojleri, ali umjesto električne energije ili sagorijevanja fosilnih goriva i oslobađanja velikih količina CO₂ u atmosferu, bojleri na biomasu sagorijevaju obnovljive izvore energije kao što su: drvo, drveni peleti, slama i ostala biomasa iz otpada ili kombinacija različitih goriva iz biomase.

Bojleri na biomasu mogu se priključiti na praktično bilo koji postojeći sistem za zagrijavanje prostorija i sistem za zagrijavanje vode (npr. kao grijanje - podrška solarnim sistemima za zagrijavanje vode ili kao sistemi centralnog grijanja na biomasu za hotele u sjevernom regionu).


Potencijalne uštede energije

U poređenju sa konvencionalnim gorivima (kao na primjer, nafta), upotreba biomase smanjuje nivo emisija CO₂ jer se smatra da sagorijevanje biomase ne oslobađa CO₂. Stoga, biomasa je ne samo isplativiji izvor energije, u poređenju sa električnom energijom (jeftinije od grijanja na električnu energiju i 30% jeftinije u poređenju sa lož uljem), nego i čistije rješenje u pogledu zaštite životne sredine.


Poboljšanje energetske efikasnosti u poslovnim prostorijama

Efikasna termoizolacija smanjuje potrebe za grijanjem objekta čime se smanjuju i troškovi za grijanje. Ukoliko je postavljena maksimalna izolacija, moguće je zagrijavati objekat uz vrlo male količine energije. Druga značajna korist od dobro postavljene izolacije je smanjenje dobitaka toplote u ljetnom periodu. Smanjenje apsorpcije toplote dovodi do smanjenja količine energije potrebne za hlađenje objekta, a može čak otkloniti potrebu za njegovom klimatizacijom.

Zima



Ljeto



Termoizolacija krova

U toku ljetnog perioda, temperature u objektima su najviše upravo ispod krova (npr. u proizvodnim halama), te slaba izolacija krova dovodi do značajnih gubitaka toplote. Stoga, termoizolacija krova predstavlja odličnu mjeru za uštedu u troškovima.

Uštedite i do 30%

Dobra izolacija smanjuje troškove za struju

Termoizolacija spoljašnjih zidova

Spoljašnji zidovi koji nisu izolovani ili koji su slabo izolovani prouzrokuju velike gubitke toplote u zimskom periodu. Kada spoljašnji zidovi ostanu hladni, u prostorijama biva neugodno hladno. Nepravilna izolacija može dovesti do stvaranja kondenzacije i buđi, što može oštetiti konstrukcije. Termoizolacija smanjuje gubitke toplote i zadržava temperaturu u prostoriji na ugodnom nivou.

Optimalno izabrani prozori

Prozori su značajni jer omogućavaju ulazak dnevne svjetlosti u objekat i obezbjeđuju ventilaciju. Međutim, sunčevo zračenje prolazi kroz prozore i zagrijava objekat. Prozori sa jednim staklom i stari prozori sa dva stakla predstavljaju slabu tačku u termičkom "omotaču" objekta. Moderni prozori sa izolovanim staklom održavaju "omotač" objekta zatvorenim i pomažu u ostvarivanju ušteda energije.

Zamjena neefikasnih proizvodnih mašina ili optimizacija postojećih procesa proizvodnje

Električni motori troše ogromne količine električne energije u industrijskom sektoru, npr. za rad mašine i transportnog remena. Električna energija je i dalje najskuplja vrsta energije u sektoru proizvodnje. Stoga, analiziranje i smanjenje troškova za električnu energiju predstavlja naročito efikasan korak u smanjenju cjelokupne potrošnje energije.

Primjena tehnoloških unapređenja

Posljednjih godina je ostvaren značajan napredak u pogledu potrošnje energije za rad mašina i električnih motora. Stoga, u procesima proizvodnje potrebno je težiti korišćenju savremene tehnologije kako bi se povećala efikasnost i produktivnost i smanjili troškovi za energiju.

Mjere za optimizaciju postojećih procesa proizvodnje obuhvataju:


- zamjenu električnih motora prevelikog kapaciteta
- ugradnju sistema varijabilnih brzina (VSD) u električne motore sa prekidnim opterećenjem
- zamjenu neefikasnih električnih motora sa efikasnijim

Efikasnost električnih motora

Proizvođači su se dogovorili da za motore i tehnologiju vožnje koriste jedinstvenu klasifikaciju prema efikasnosti. Postoje tri stepena klasifikacije:

- IE1 (standardna efikasnost)
- IE2 (visoka efikasnost)
- IE3 (maksimalna efikasnost)

Visoka
Efikasnost



Niska
Efikasnost

IEC-Motori

Klasifikacija prema efikasnosti određuje efikasnost električnih motora prilikom pretvaranja električne energije u mehaničku energiju. Proizvođači opreme mogu obezbijediti informacije o odgovarajućoj klasi.

Zamjena neefikasnih mašina koje troše mnogo energije može znatno smanjiti potrošnju energije.

Efikasni sistemi hlađenja u prehrambenoj industriji

Hlađenje može biti značajan faktor koji stvara troškove u mnogim industrijama. Navedeni troškovi ne podrazumijevaju samo nabavku sistema hlađenja, već se prevashodno odnose na potrošnju prilikom rada. Primjena moderne tehnologije može dovesti do izuzetnih ušteda u okviru sistema hlađenja u industriji. Pored navedenog, redovno održavanje i digitalna kontrola predstavljaju osnovne elemente za optimizaciju sistema hlađenja.

Mjere	Potencijal za uštedu
Smanjenje potreba za hlađenjem	
optimizacija sistema	10%
postupci rada i održavanja	8%
efikasnija termoizolacija	10%
povrat toplote	80% (toplote)
efikasni uređaji / osvetljenje u radnim komorama	2%
Primjena efikasnih aparata i uređaja	
motori sa varijabilnim brzinama za kompresore, ventilatore i pumpe	6%
visoko efikasni motori za ventilatore na isparivačima	5%
visoko efikasni rashladni kompresori	5%
visoko efikasni motori za ventilaciju na kondenzatorima	5%
Pravilan rad i izbjegavanje nepotrebnog povećanja temperature	
čišćenje površina za prenos toplote	3%
regulacija pritiska u rashladnom kompresoru	15%
kontrola odmrzavanja	5%

Efikasna komercijalna vozila za kompanije sa voznim parkom

Većina preduzeća posjeduje vozni park. Upravljanje voznim parkom, što je uobičajena praksa u većim preduzećima, može biti korisno i za manja preduzeća. S obzirom na visoke cijene goriva, nabavka vozila sa efikasnom potrošnjom može ostvariti ekološke i ekonomske dobiti.

Efikasno upravljanje voznim parkom

S obzirom na uštedu energije, upravljanje voznim parkom obuhvata sljedeće aspekte:

- nabavka vozila sa efikasnom potrošnjom goriva
- održavanje vozila (kontrola pritiska u gumama)
- koordinacija upotrebe vozila

Izbor vozila treba da bude u skladu sa poslovnim ciljevima i cjelokupnim kontekstom organizacije. Veoma je značajno da svako izabrano vozilo odgovara svojoj namjeni i da može da obavlja poslove za koje je predviđeno.

Takođe, potrebno je razmotriti da li manje vozilo ili mašina mogu da obavljaju zadatke transporta koje trenutno obavljaju ili je prethodno obavljalo veće vozilo.

Vrlo je moguće da će nova slabija mašina postizati bolje rezultate od stare jače mašine.

Usljed smanjenja troškova za gorivo, visoka nabavna cijena modernih vozila sa efikasnom potrošnjom goriva se otplaćuje u kratkom vremenskom periodu.

Ušteda i do 80%
u prehrambenoj
industriji

Štedite u
kratkom roku

Uslovi

Osnovne informacije

Maksimalan iznos kredita: do 125.000 EUR;

Period otplate: do 84 mjeseca;

Grace period: do 24 mjeseca;

Kamatna stopa: 7.00%;

Naknada: 1%

Drugi uslovi

Klijent mora poslovati najmanje **jednu godinu** u trenutku podnošenja zahtjeva.

Instrumenti obezbjeđenja:

- krediti do 10.000 EUR: **bez hipoteke**, uz mjenice preduzeća, sa mjeničnim ovlaštenjima i sopstvenom mjenicom, kao i ovlaštenje uz nalog za naplatu (ukoliko komercijalista procijeni moguća su i dodatna sredstva obezbjeđenja: žiranti, zaloga...)
- krediti preko 10.000 EUR: **hipoteka bez tereta i ograničenja**, vrijednost hipoteke minimum dva puta veća u odnosu na vrijednost kredita.

Više informacija

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacija u vezi sa potrebnom dokumentacijom za realizaciju određene mjere koju ste planirali, molimo Vas da se našim komercijalistima u filijalama obratite za pomoć.

Ako još ne poslužete sa NLB Montenegrobankom, pozivamo Vas da obidete najbližu NLB Filijalu i dodijelićemo Vam komercijalistu koji će brinuti o vašim potrebama.

Više informacija o našoj ponudi možete dobiti i na našoj Internet stranici **www.nlb.me**

Brošura je informativne prirode. Zadržavamo pravo promjene. Za greške u štampi ne odgovaramo. Pozivamo Vas da, prije sklapanja ugovora, u Banci provjerite važeće uslove i karakteristike usluge.

Septembar 2010. godine

NLB Montenegrobanka a.d., Bulevar Stanka Dragojevića 46, 81000 Podgorica

Poslovna mreža

Podgorica

Upravna zgrada
Bulevar Stanka Dragojevića 46
tel: 020/ 402 000

Bulevar Ivana Crnojevića 171
tel: 020/ 402 024; 402 204; 402 199
faks: 020/ 402 194; 402 200

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 53
tel: 020/ 242 811; 245 319
faks: 020/ 245 968

Ulica Vučedolska 16
tel: 020/ 665 460; 665 276
faks: 020/ 665 462

Stari Aerodrom 2a - IV
tel: 020/ 656 541; 656 545
faks: 020/ 656 547

Drpe Mandića bb
tel: +382 (0)20 633 998
faks: +382 (0)20 633 949

Tuzi bb
tel: 020/ 875 028; 875 023
faks: 020/ 875 053

Bar

Ulica Maršala Tita 24
tel: 030/ 315 813; 312 223
faks: 030/ 314 910

Berane

Ulica Miloša Mališića bb
tel: 051/ 234 530; 236 601
faks: 051/ 236 010

Bijelo Polje

Ulica T.Žižića br. 8
tel: 050/ 432 096; 432 324
faks: 050/ 432 090

Mojkovac

Trg Ljubomira Bakoča bb
tel: 050/ 473 103
faks: 050/ 473 103

Pljevlja

Ulica Tršova br. 6
tel: 052/ 322 918
faks: 052/ 322 718

Cetinje

Balšića pazar bb
tel: 041/ 230 215; 231 037
faks: 041/ 231 375

Budva

Ulica Mediteranska 19
tel: 033/ 451 424; 451 341
faks: 033/ 452 379

Šalter hotel Splendid

Bečići
tel: 033/ 471 454; 471 601;
faks: 033/ 471 455

Rožaje

Ulica Maršala Tita 45/a
tel: 051/ 271 139
faks: 051/ 271 691

Kotor

Stari grad 365, Trg od oružja
tel: 032/ 323 945
faks: 032/ 323 946

Tivat

Ulica Palih boraca 10
tel: 032/ 670 341
faks: 032/ 670 340

Herceg Novi

Trg Nikole Đurkovića bb
tel: 031/ 324 688; 323 523
faks: 031/ 323 523

Ulcinj

Ulica 26. novembra bb
tel: 030/ 421 937; 421 936
faks: 030/ 422 531

Nikšić

Ulica Novaka Ramova 17
tel: 040/ 215 357; 213 191
faks: 040/ 215 357; 213 192

NLB Montenegrobanka

NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica

Stanka Dragojevića 46
81 000 Podgorica

T: + 382 20 402 000
F: + 382 20 402 038
E: info@montenegro-banka.com
www.nlb.me